



## Дикие животные и насекомые



Из всех вероятных опасностей в лесу для человека представляет угрозу встреча с дикими животными. Каждому необходимо иметь представление о повадках и местах обитания зверей и птиц. Будьте внимательными и осторожными во время лесных прогулок. Человек в лесу - гость, а с точки зрения лесных обитателей - гость незваный и непрошеный, часто совсем не знающий правил поведения «в гостях». Отсюда - несчастные случаи, чрезвычайные происшествия, травмы, страхи, легенды и мифы, связанные как с преувеличением, так и с преуменьшением опасности, которую таит в себе лес.



Животные, особенно птицы и млекопитающие, значительно лучше человека приспособлены к жизни в лесу. Они обладают более совершенными органами чувств и по запаху и звуку почти всегда первыми замечают человека. Его запах для дикого животного - сильнейший сигнал опасности. Не следует слишком преувеличивать распространенное мнение о пугливости зверей, особенно крупных хищников. Для некоторых из них, например медведя и тигра, весьма обычная черта поведения - любопытство, которое иногда может перейти в неспровоцированную агрессию.

В животном мире

в отличие от человеческого общества понятия «чужой» и «враг», «неизвестное» и «опасное» часто совпадают, поэтому рассчитывать на дружелюбное отношение со стороны лесных обитателей по меньшей мере наивно. На присутствие хищников или опасных копытных могут указывать самые различные признаки: следы на почве, примятая трава и подлесок, ободранная кора на деревьях, помет, места кормежки, иногда - остатки добычи. Волки, первыми почувствовав человека, издают специфические звуки (фырканье, вой, звонкий лай), предупреждая других членов стаи, и, прежде всего, молодняк.





# Дикие животные и насекомые

Чрезвычайные ситуации в лесу, связанные с животными, можно разделить на две группы: активное нападение потенциально опасного зверя и несчастные случаи, происходящие в результате неосторожного (или неграмотного) обращения с животным, которое в обычной ситуации относится к человеку вполне нейтрально.

## Как избежать опасности при встрече с дикими животными

### если вы встретили в лесу кабана

- увидев кабана, помните: эти животные редко появляются в одиночку - скорее всего поблизости его сородичи
- постараитесь не паниковать и действуйте решительно
- никогда не играйте с маленькими кабанчиками, которые из любопытства могут к вам подойти. Если это увидит самка, моментально нападет
- постараитесь отойти на безопасное расстояние, уступив дорогу животным, в случае явной угрозы попытайтесь взобраться на дерево или спрятаться за него
- кабаны не любят резких свистов и криков и, как правило, покидают источник шума. Поставьте музыку в плееере или в телефоне, звените посудой или громко пойте



### если вы встретили в лесу лося

- застыньте и стойте неподвижно
- не делайте резких движений и не пытайтесь убежать - это может вызвать агрессию у дикого зверя. Увидев вас в спокойном положении, лось посмотрит на вас несколько минут и убежит сам

- если зверь не уходит и проявляет признаки возбуждения, постараитесь спрятаться за стволом дерева: у лосей не очень хорошее зрение и они, скорее всего, потеряют вас из виду

- достаньте что-то металлическое и слегка позвякивайте этим: лосей напрягают незнакомые и неприятные звуки и они предпочутут уйти сами

- чтобы избежать встречи, старайтесь не идти по тропе с большим количеством помета в виде горошин

- скорректируйте маршрут, если вам встречаются осины с содранной на уровне человеческого роста корой

### если вы встретили в лесу волка

- постараитесь определить бешеный или здоровый зверь перед вами. Мутный взгляд, ощущенная голова, свалявшаяся шерсть, агрессия, стекающая слюна или подкатый хвост - признаки бешенства. Бойтесь волка-одиночки - он, скорее всего, тоже бешеный

- если внешне волк выглядит здоровым, то вероятнее всего, он поведет себя мирно: волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства

- не разворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте. Отступайте назад, чтобы не спровоцировать нападение. Заговорите с волком спокойным голосом. **Не кричите!**

- если испытываете сильный страх, при возможности заберитесь на дерево, и как только волк уйдет, старайтесь выйти к людям

- если по каким-то причинам вы вынуждены остаться с ночевкой, обязательно разожгите костер и поддерживайте его пламя всю ночь - это отпугнет диких зверей

Пожалуй, самую серьезную опасность представляет внезапная встреча с волком или лисицей, которые больны бешенством. Здесь нападение практически гарантировано, и избежать его почти невозможно. Большое животное можно узнать по «ошалости», злобным глазам, резко агрессивному поведению, немедленному, буквально с ходу, нападению. Зверь иногда как бы брызгает слюной; в углах пасти нередко бывает пена. Опасны эти животные даже когда уже умирают и, огрызаясь, не могут двигаться. Подходить к ним нельзя ни в коем случае - они могут успеть укусить, и тогда предстоит длительное лечение.





# Дикие животные и насекомые



Для защиты от насекомых люди придумали множество средств – от простого накомарника, разных мазей, жидкостей и гелей до ультразвуковых приборов, отпугивающих насекомых. Находясь в местах, где много комаров, мошек, слепней, следует закрывать по возможности все части тела одеждой. Во время похода место стоянки необходимо устраивать на открытых хорошо проветриваемых участках местности и разводить костер для отпугивания насекомых.

## Первая помощь при укусах насекомых

### Симптомы клещевого энцефалита

**Важно**

**Внимание**

**Комары, мошки, мокрец, слепни хотя и не относятся к опасным насекомым, но зачастую бывают самыми докучливыми и неприятными. Их укусы, помимо зуда кожи, способны вызвать повышенную раздражительность, потерю аппетита, бессонницу, общее нервное утомление. Эти насекомые могут быть и переносчиками инфекционных заболеваний. Если вы увидели на себе подозрительное насекомое, сбросьте его щелчком или резким движением.**

**Клещ может быть энцефалитным.** Энцефалит - болезнь, приводящая к поражению центральной нервной системы и двигательного центра человека, в результате чего может развиться паралич, а исходом стать многолетняя инвалидность или даже смерть

Клещевой энцефалит может никак себя не проявлять даже до 25 дней. В среднем инкубационный период длится от одной до двух недель

**если вас укусила пчела или оса**



- обнаружив в месте укуса жало: осторожно удалите его пинцетом или ногтями. Не выдавливайте жало пальцами - это может привести к распространению яда
- протрите место укуса ватным тампоном, смоченным нашатырным спиртом, раствором йода или марганцовки
- приложите к месту укуса холод (лед оберните тканью) - это уменьшит боль и отек
- примите обильное питье (теплый чай, воду)
- при первых признаках аллергической реакции примите противоаллергические препараты
- при укусе насекомого в язык или во внутреннюю часть рта, горла, при первых признаках удушья и отека дыхательных путей немедленно вызовите скорую помощь

**обратитесь в лечебное учреждение, если**

- отек продолжает увеличиваться в течение более одного дня после укуса
- отеки или боли мешают двигаться или заснуть
- появились признаки инфицирования раны: усиление боли, отека и красноты места укуса, повышение температуры тела

**если вас укусил клещ**



- захватите клеща пинцетом как можно ближе к его головке (хоботку) и удалите вращательным движением (1 – 3 оборота), стараясь не оторвать головку от туловища. Не сдавливайте брюшко клеща, не пытайтесь выдернуть его рывком или удалить при помощи иглы
- если туловище клеща оторвалось, примите меры для удаления головки (хоботка) из кожи
- после удаления клеща тщательно вымойте руки и пинцет, ранку смажьте зеленкой или другим антисептическим средством
- обратитесь за помощью в лечебное учреждение





## Дикие животные и насекомые



В путешествии не исключена возможность встречи с ядовитой змеей. Обычно это бывает гадюка, а в южных республиках также кобра, гюрза, щитомордник, эфа. Змеи довольно миролюбивые пресмыкающиеся, никогда не нападают первыми, при встрече с человеком стараются тут же удалиться, но укусы змей - нередкий случай.

Змеи по природе глухие – поэтому громкий крик или шум не вызывает никакого воздействия. Как один из органов чувств они используют кожу – змея хорошо чувствует колебание земли, если сильно потопать, то она определит ваше место нахождение, но и в этом случае не сдвинется с места, пока вас не увидит – зрение развито неплохо.



ЕСЛИ ВЫ  
ВСТРЕТИЛИ ЗМЕЮ:

- ✓ постарайтесь осторожно ее обойти;
- ✓ не стоит тыкать в нее палкой и отграживать ей путь к отступлению: поняв, что выхода нет, она станет защищаться;
- ✓ змея начинает шипеть, предупреждая о своих намерениях. Если и этот сигнал вы не услышали, голова змеи поднимается вверх и начинает целить в наиболее светлый участок одежды или тела (шея, руки). В этом случае постарайтесь как можно быстрее убежать!





## Дикие животные и насекомые

Так как змеи холоднокровные, их основное времяпровождение - на солнце, но при сильной жаре, когда воздух прогревается свыше 30 °С, вы их не встретите.

Они, свернувшись клубком, лежат на оголенном бревне или на песчаном пригорке, обращенном к солнцу – устраивая пикник или стоянку, учтите это. Также можно использовать данный факт при охоте на змей в случае добычи ее в пищу.


Нередко змея забирается в палатку или спальник, но не оттого, что захотела вами полакомиться, просто она ищет теплое место в холодное утро.

**ЗНАЙТЕ:** змея, свернутая в пружину, может подпрыгнуть на полметра, а если у вас в руках палка, то она молниеносно заберется по ней до руки!



## Первая помощь при укусе змеи

Если вы заметили змею



Что делать, если укусила змея

Обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, ограничьте его подвижность



Начните отсасывать яд, кровь сплевывайте



Рану, по возможности, продезинфицируйте и наложите стерильную повязку



Если змея укусила в ногу, то перевяжите бинтом обе ноги, подложите что-нибудь под колени и слегка приподнимите их



Если змея укусила в руку, то зафиксируйте ее в согнутом положении



Обеспечьте для пострадавшего обильное питье: чай, бульон или воду



Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение



Чего делать не следует

Разрезать место укуса (это может привести к попаданию инфекции)



Прижигать рану (яд вводится глубоко в мышечную ткань – прижигание не поможет)



Накладывать жгут (напложение жгута провоцирует гангреноозные явления)



Пить алкогольные напитки (алкоголь затрудняет выведение яда из организма, усиливая его действие)

